

MINISTERSTVO VNITRA  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČSR  
Správa pro dopravu

Č. j. SD/12-14 249/89

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 2058-90

11.9.1989

Vystavený dne 2058 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla  
SD/12-14 249/89

č. ...., č. j. .... pro vyplnění technického průkazu vozidla.  
31.12.1990

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do .....

|                     |                                              |                                 |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                   | a) druh vozidla                              | osobní sportovní automobil      |
|                     | b) označení druhu                            |                                 |
|                     | c) tovární značka, typ                       | Škoda Favorit 136L/A-MTX Rallye |
| 2<br>Podvozek       | a) výrobce                                   | AZNP Mladá Boleslav - MTX Praha |
|                     | b) výrobní číslo/rok výroby                  |                                 |
| 3<br>Motor          | a) výrobce                                   | AZNP - MTX                      |
|                     | b) typ                                       | upravený 781.136 - MTX          |
|                     | c) výrobní číslo/rok výroby                  |                                 |
|                     | d) plný výkon KW při ot. min. -1             | 62 KW při 5600 ot/min.          |
|                     | e) zdvihový objem válců (cm <sup>3</sup> )   | 1289                            |
|                     | f) palivo                                    | BA 96                           |
| 4<br>Karosérie      | a) výrobce                                   | AZNP - MTX                      |
|                     | b) druh                                      | uzavřená sedan - samonosná      |
|                     | c) výrobní číslo/rok výroby                  |                                 |
|                     | d) barva                                     |                                 |
|                     | e) počet míst - k sezení - k stání - lůžek   | 2 k sezení                      |
|                     | f) zatížení střechy (kg)                     | -                               |
|                     | g) objem cisterny - skříňe (m <sup>3</sup> ) | -                               |
|                     | h) ložná plocha - délka/šířka (mm)           | -                               |
| 5<br>Vnější rozměry | celkové rozměry (mm) - délka                 | 3815                            |
|                     | - šířka                                      | 1620                            |
|                     | - výška                                      | 1415                            |
| 6<br>Hmotnost       | a) pohotovostní (kg)                         | 850                             |
|                     | b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)            | 300                             |
|                     | c) celková (kg)                              | 1150                            |
|                     | d) povolené tlaky náprav - přední (kg)       | 600                             |
|                     | střední - zadní (kg)                         | 550                             |



|                          |                                                                                                                |                         |                               |                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 7<br>Kola,<br>pneumatiky | a) druh kol                                                                                                    | jednoduchá disková      |                               |                          |
|                          | b) rozměr a druh pneumatik (obručí) – přední                                                                   | 145 - 13 až 185/70 - 13 |                               |                          |
|                          | – střední a zadní                                                                                              | 145 - 13 až 185/70 - 13 |                               |                          |
|                          | c) rozměr a druh ráfků – přední                                                                                | 4,5 x 13 až 5,5 x 13    |                               |                          |
|                          | – střední a zadní                                                                                              | 4,5 x 13 až 5,5 x 13    |                               |                          |
|                          | d) počet náprav – z toho poháněných                                                                            | 2 - 1 přední            |                               |                          |
|                          | e) rozvor (mm)                                                                                                 | 2450                    |                               |                          |
| 8                        | Nejvyšší dovolená rychlost km . h <sup>-1</sup>                                                                | 175                     |                               |                          |
| 9                        | Brzdy (druh) provozní <b>ano</b> ; parkovací <b>ano</b> ; nouzová <b>ano</b> ; odlehčovací <b>ne</b> (ano/ne); |                         |                               |                          |
| 10                       | Spojovací zařízení – druh (typ)                                                                                | -                       |                               |                          |
| 11                       | Celková okamžitá*)<br>hmotnost<br>přípojného vozidla                                                           | – brzděného (kg)        | -                             |                          |
|                          |                                                                                                                | – nebrzděného (kg)      | -                             |                          |
| 12                       | Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*)<br>(kg)                                                            | -                       |                               |                          |
| 13                       | Spotřeba paliva<br>dm <sup>3</sup> . 100 km <sup>-1</sup>                                                      | ČSN <b>11</b>           | při rychlosti <b>120</b>      | km . h <sup>-1</sup>     |
|                          |                                                                                                                | EHK                     | město 90 km . h <sup>-1</sup> | 120 km . h <sup>-1</sup> |
| 14                       | Vnější hlučnost vozidla – stojící                                                                              | <b>93</b>               | dB(A), za jízdy <b>89</b>     | dB(A)                    |

Poznámky:

**Vozidlo je schváleno výhradně k použití pro sportovní účely.**

**Výjimka z ustanovení vyhlášky FMD č. 41/84 Sb.:**

- § 22 - bezpečnostní rám rozšiřuje řidiči zakrytí výhledu levým předním sloupkem karosérie
- § 28 - dodatečné úchyty přední kapoty a zadních dveří tvoří výčnělky + montáž neschválených přístrojů
- § 39 - emise škodlivin přesahuje povolený limit
- § 40 - vnější hluk vozidla - nejvýše 89 dB (A)
- § 44 - souhrnná svítivost dálkových světel přesahuje 225 000 cd
- § 50 - přední světlomety do mlhy se zapínají současně se zadními mlhovými světly, chybí kontrolka zelené barvy

**Toto vozidlo smí být provozováno pouze s platným Průkazem sportovního vozidla.**

Potvrzujeme, že provedená dostavba odpovídá provedení vozidla, jehož technická způsobilost byla schválena SD MVŽP ČSR - čj. SD/12-14249/89 ze dne 11.9.1989.

Při dostavbě byl vyměněn původní motor za jiný motor stejného typu výr.č.: .....

**Příloha: Popis úprav vozidla**





B / I - / 1989

Příloha č. 1 k ZTP č. 2058/90 - Škoda Favorit 136L/A-MTX Rallye  
č.j. SD/12- 249/89

Popis úprav vozidla:

Na vozidle Škoda Favorit 136 L jsou provedeny tyto úpravy :

Motor : Škoda Favorit 136 L s těmito úpravami :

- upravena hlava motoru
- speciální vačkový hřídel MTX
- speciální písty MTX
- speciální výfukové potrubí
- provedeny povolené mechanické úpravy dle sportovních řádů

Podvozek : - spodní dorazy přední a zadní nápravy  
- držák ližiny a ližina pod poháněcím ústrojím  
- sportovní tlumiče pérování a pružiny  
- alternativní montáž elektronových sportovních kol

Karoserie : - navařeny patky bezpečnostního rámu  
- namontován bezpečnostní klecový rám MTX  
- provedení vozidla bez tlumících nástřiků  
- úprava stínítek  
- montáž 2 ks anatomických sedadel MTX  
- montáž sportovního volantu MTX  
- čtyřbodové bezpečnostní pasy  
- ruční hasicí přístroj  
- hasicí zařízení MTX  
- upravena elektrická instalace ( otáčkoměr, teploměr, odpojovač, vnitřní vedení elektrické instalace ).  
- přední pryžové uzávěry kapoty  
- zadní pryžové uzávěry zadních dveří  
- demontovatelný držák přídatných světlometů  
- 2 ks přídatných světlometů do mlhy  
- 2 ks přídatných dálkových světlometů



HEALEX  
příloha / příloha  
11 21 PDA-A 1, Na pořadí 6