

Informace od Správy pro dopravu MV ČSR / čj.SD/12-190/86 /

Věc: Schválení technické způsobilosti pneumatik.

Na základě žádosti n.p. Rudý Říjen Otrokovice schvaluje tímto Správa pro dopravu MV ČSR technickou způsobilost pneumatik 175 R 14 OR 34, 175 R 13 OR 34, 165/70 R 13 OR 34, 185/70 R 13 OR 34 a 205/70 R 14 OR 24 k použití na vozidlech. Schválení technické způsobilosti výše uvedených pneumatik časově omezuje do 30.6.1987.

V případě pneumatiky 205/70 R 14 OR 24, která je koncepčně určená pro vozidla T 613 je povinen výrobce zabezpečit prostřednictvím o.p. Barum pro tyto pneumatiky Návod k obsluze, ve kterém bude pro uživatele zakotvena povinnost, že musí požádat příslušný dopravní inspektorát Veřejné bezpečnosti o následující záznam do technického průkazu vozidla :

" Při použití pneumatik BARUM 205/70 R 14 OR 24 se mění údaj o nejvyšší dovolené rychlosti vozidla / údaj TP č. 8 / na 130 km/hod."

Informace od Správy pro dopravu MV ČSR

/ č.j. SD/12-1381/85 /

Věc: Technická způsobilost ráfků .

Přehled typů schválených ráfků :

Typy disků schválené k běžnému použití

č.v. VVM-10 001	typ ARC BKS 70	ARC 1
č.v. VVM-10 002a	typ ARC BKS 73	ARC 2
č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 10	ARC 5
č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 01	ARC 6
č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 28	ARC 7
č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 19	ARC 8

Typy disků schválené pouze pro sportovní účely:

Dělené disky, jejichž středová část je siluminový odlitek s 12 pa-
prsky tvaru U, půlráfký jsou lisované z plechu ze slitiny hliníku

a/ disky určené pro vozy VAZ 2101 - 2106, Fiat Polski, Zástava
a Fiat

5,5" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 01
6,25" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 02
6,5" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 03
7" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 04
7,25" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 05
7,5" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 06
8" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 07
8,25" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 08
9" x 13"	č.v. VVM-10 030	typ ARC BKS 09

b/ disky určené pro vozy Škoda řady MB, Š 110, 120, 130 RS

5,5" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 10
6,25" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 11
6,5" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 12
7" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 13
7,25" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 14
7,5" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 15
8" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 16
8,25" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 17
9" x 13"	č.v. VVM-10 040	typ ARC BKS 18

Dělené disky jejichž středová část je elektronový odlitek s 20 paprsky tvaru T, půlráfky jsou lisované z plechu ze slitiny hliníků

a/ disky určené pro vozy VAZ 2102 - 2106, Fiat Polski, Zástava a Fiat

5,5" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 19
8,25" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 20
6,5" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 21
7" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 22
7,25" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 23
7,5" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 24
8" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 25
8,25" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 26
9" x 13"	č.v. VVM-10 050	typ ARC BKS 27

b/ disky určené pro vozy řady Škoda MB, Š 110, 120, 130 RS

5,5" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 28
6,25" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 29
6,5" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 30
7" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 31
7,25" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 32
7,5" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 33
8" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 34
8,25" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 35
9" x 13"	č.v. VVM-10 060	typ ARC BKS 36