

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1356/86

Vystavený dne 30.12.1986 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla
č. 1356, č. j. SD/12-369/82 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31.12.1987

1	a) druh vozidla	Motocykl
	b) tovární značka, typ	ČZ 175 typ 487.0
2 Podvozek	a) výrobce	ČZM Strakonice
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	ČZM Strakonice
	b) typ	487
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	9,5 při 5.500
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	172
	f) palivo	benzin BA 90 + olej M2T
4 Karosérie	a) výrobce	
	b) druh	
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — XXXXXXX XXXXXX	2
	f) zatížení střechy (kg)	
	g) objem cisterny — skříně (m ³)	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	2 010
	— šířka	770
	— výška	1 020
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	129
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	160
	c) celková (kg)	289
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	120
	— střední — zadní (kg)	169

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	paprsková		
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	2,75 x 18" M9		
	střední a zadní	3,00 x 18" M9		
	c) rozměr a druh ráfků — přední	1,60 x 18"		
	střední a zadní	1,85 B x 18"		
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1		
	e) rozvor (mm)	1 330		
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	100		
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ne ; nouzová ne ; odlehčovací ne (ano/ne);			
10	Spojovací, zařízení — druh (typ)			
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)			
	hmotnost přípojného vozidla — nebrzděného (kg)			
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)			
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN 3,8	při rychlosti	63 km . h ⁻¹
		EHK	město	90 km . h ⁻¹ 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící	96	dB(A), za jízdy	83 dB(A)

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Vibrace řídítek a stupaček překračují povolený limit

Povoleny výjimky z ustanovení vyhl. FMD č. 41/84 Sb.:

§ 21 odst. 1 - ovládacísíla a zdvih řadicí páky
nevyhovuje ČSN 30 0202

§ 21 odst. 3 a 7 -ovladače a sdělovače nejsou označeny
symboly podle EHK

§ 42 odst. 1 - ploché bezšroubové spoje na předním stop
spinači 5,4 nesplňují předpis ČSN 30 0425

§ 43 odst. 4 - základní nastavení světlometu je 3,6 %
(EHK - 53)

§ 51 odst. 3 - při použití světelné houkačky svítí koncové
světlo

Č. j. SD/12-2812/86

V Praze dne 25.6.1986

ROZHODNUTÍ O PRODLOUŽENÍ - ZMĚNĚ

Základního technického popisu schváleného typu vozidla

č. 1356/85

čj. SD/12-4614/85

č. typu 1356

Osvědčení o technické způsobilosti typu částí, ústrojí, příslušenství výstroje a výbavy vozidla

č.

čj. SD/12-

Typ a druh vozidla

/výrobku/ **Motocykl**
ČZ 175 typ 487.0

Platnost původního rozhodnutí
prodloužena do:

Změny a doplňky:

Nově výjimka z vyhlášky č. 41/1984 Sb.:

- § 43/1,2 - světlomet není označen homologační značkou-
pro vozidla vyrobená do 1.4.1987
- zadní skupinová svítidla a boční odrazky nejsou homologovány podle příslušných Předpisů EHK
 - platí pro vozidla vyrobená do 1.12.1986
 - směrová světla nemají aretaci polohy
 - platí pro vozidla vyrobená do 1.12.1986