



Č. j. SD/12 - 223/89

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1766/89

Vystavený dne 31.1.1989 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla

č. 1766, č. j. SD/12 - 1686/86 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31. 12. 1989

1	a) druh vozidla	osobní automobil
		OA - M1
	b) tovární značka, typ	Volha GAZ 2410
2 Podvozek	a) výrobce	GAZ SSSR
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	GAZ SSSR
	b) typ	ZMZ 402.10
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	72/4500
	e) zdvihový objem válců [cm ³]	2445
	f) palivo	BA 96
4 Karosérie	a) výrobce	GAZ SSSR
	b) druh	samonosná, sedan
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	5 — 0 — 0
	f) zatížení střechy [kg]	50
	g) objem cisterny — skříň [m ³]	
	h) ložná plocha — délka/šířka [mm]	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4760
	— šířka	1800
	— výška	1476
6 Hmotnost	a) pohotovostní [kg]	1400
	b) užitečná (včetně obsluhy) [kg]	430
	c) celková [kg]	1830
	d) povolené tlaky náprav — přední [kg]	875
	střední — zadní [kg]	955

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková			
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	205/70 R x 14, 185 SR x 14 OR 24			
	střední a zadní	205/70 R x 14, 185 SR x 14 OR 24			
	c) rozměr a druh ráfků — přední	5,5 J x 14			
	střední a zadní	5,5 J x 14			
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1 zadní			
	e) rozvor (mm)	2800			
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	140			
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací ne (ano/ne);				
10	Spojovací zařízení — druh (typ)				
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)	1400			
	hmotnost přípojného vozidla — nebrzděného (kg)	500			
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)				
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN	13,9	při rychlosti	90 km . h ⁻¹
		EHK	16,0	město 10,0	90 km . h ⁻¹ 13,9 120 km . h ⁻¹
14	Vnější hluchnost vozidla — stojící 84	dB(A), za jízdy 80 dB(A)			

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Povolené výjimky z ustanovení vyhl. FMD č. 41/84 Sb.:
viz. příloha

Pneumatiky 205/70 SR 14 typu ID 220 nejsou schváleny pro použití v zimním období, kdy musí být na vozidla použity odpovídající pneumatiky s univerzálním nebo zimním desénem /např. 205/70 R 14 OR 24/.

S - 12, 4 l / 100 km

Údaj pro stanovení provozní normy spotřeby paliva podle vyhl. FMD č. 60/81 Sb. ve znění vyhl. č. 104/82 Sb.



*) Nehodící se škrtněte

B / I - 1989

č.j. SD/12-223/89

Příloha k ZTP č. 1766/89

Volha GAZ 2410

- § 20, odst. 1 - řízení vozidla není schváleno podle dokumentu TRANS SCI/WP 29/6, RRF/R 72
- § 21, odst. 3 - symbol sytiče a barva kontrolní svítilny rezervní zásoby paliva neodpovídá požadavku ČSN - ovladač zvukov. výstraž. zařízení není označen symbolem
- § 21, odst. 7 - kontrolní přístroje /palivoměr a teploměr chladící kapaliny/ neukazují vzrůstající hodnoty stejným směrem
- § 21, odst. 1 - některé ovládací orgány jsou mimo dosah a nejsou označeny symboly
- § 22, odst. 1 - vozidlo nesplňuje požadavky na výhled směrem dopředu - dolů.
- § 27, odst. 1 - vozidlo není homologováno dle předp. EHK 12-02
- § 28, odst. 1, 3 - vozidlo není homologováno dle předp. EHK 26-01 a 21-02
- § 31, odst. 4 - geometrie sedění, úhel mezi sedákem a opěradlem je 92°
- § 31, odst. 1 - nebyl předložen protokol o schválení uchycení sedadel
- § 31, odst. 8 - opěrky hlavy nejsou schváleného typu a nemají homolog. značku
- § 35, odst. 3 - palivová nádrž není schválena dle EHK 34-01
- § 31, odst. 9 - nebyl předložen protokol o schválení sedadel
- § 33, odst. 1 - nebyl předložen protokol o schválení dveřních závěsů a závěrů
- § 43, odst. 1, 2 - osvětlení SPZ není označeno homolog. značkou
odst. 4 - nastavení sklonu potkávacích světel není ovladatelné z místa řidiče
- § 55, odst. 1 - vozidlo není homologováno podle předpisu EHK 45
- § 59, odst. 2 - nebyl předložen protokol o schválení vytápění a větrání dle ONA 300535

B / I - / 1989

- 2 -

Příloha č. 2 k ZTP č. 1766/89 /čj.SD/12-223/89/-Volha GAZ 2410.

§ 62, odst.3,4- dolní okraj předního i zadního nárazníku je
500 mm nad vozovkou, nárazníky nejsou homologovány dle EHK R 42

§ 60, odst. 2 - vozidlo není homologováno dle předpisu EHK 18-01

§ 76, odst. 1 - výrobní štítek neobsahuje předepsané údaje o
hmotnostech vozidla

§ 64, odst. 1 - hmotnost brzděného přívěsu překračuje 80 % pohotovostní hmotnosti vozidla

