



Č. j. SD/12 - 223/89

Základní technický popis schváleného typu vozidla č. 1687/89

Vystavený dne 31.1.1989 jako příloha k osvědčení o technické způsobilosti typu vozidla

č. 1687, č. j. SD/12 - 3129/85 pro vyplnění technického průkazu vozidla.

Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 31. 12. 1989

1	a) druh vozidla	osobní automobil
	OA - M1	
	b) tovární značka, typ	Volha GAZ 3102
2 Podvozek	a) výrobce	GAZ, SSSR
	b) výrobní číslo/rok výroby	
3 Motor	a) výrobce	GAZ, SSSR
	b) typ	ZMZ 4022,10
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) plný výkon KW při ot. min. ⁻¹	75/4500
	e) zdvihový objem válců (cm ³)	2445
	f) palivo	BA 96
4 Karosérie	a) výrobce	GAZ, SSSR
	b) druh	samonosná, celokovová, sedan
	c) výrobní číslo/rok výroby	
	d) barva	
	e) počet míst — k sezení — k stání — lůžek	5
	f) zatížení střechy (kg)	50
	g) objem cisterny — skříně (m ³)	
	h) ložná plocha — délka/šířka (mm)	
5 Vnější rozměry	celkové rozměry (mm) — délka	4960
	— šířka	1846
	— výška	1476
6 Hmotnost	a) pohotovostní (kg)	1450
	b) užitečná (včetně obsluhy) (kg)	420
	c) celková (kg)	1870
	d) povolené tlaky náprav — přední (kg)	940
	střední — zadní (kg)	930

7 Kola, pneumatiky	a) druh kol —	jednoduchá disková			
	b) rozměr a druh pneumatik (obručí) — přední	205/70R x 14 / 185 SR x 14 OR 24			
	střední a zadní	205/70 R x 14 / 185 SR x 14 OR 24			
	c) rozměr a druh ráfků — přední	5,5 x 14 H			
	střední a zadní	5,5 x 14 H			
	d) počet náprav — z toho poháněných	2 - 1 zadní			
	e) rozvor [mm]	2800			
8	Nejvyšší dovolená rychlost km . h ⁻¹	150			
9	Brzdy (druh) provozní ano ; parkovací ano ; nouzová ano ; odlehčovací ne [ano/ne];				
10	Spojovací zařízení — druh (typ)				
11	Celková okamžitá*) — brzděného (kg)	1400			
	hmotnost připojného vozidla — nebrzděného (kg)	500			
12	Celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy*) (kg)				
13	Spotřeba paliva dm ³ . 100 km ⁻¹	ČSN 13,2	při rychlosti 100	km . h ⁻¹	
		EHK 13,8	město 9,7	90 km . h ⁻¹ 13,3	120 km . h ⁻¹
14	Vnější hlučnost vozidla — stojící 86	dB(A), za jízdy 81		dB(A)	

Poznámka (Zvláštní výbava a zařízení, záznam o celním projednání, povolené výjimky apod.)

Povolené trvalé výjimky z ustanovení vyhl. FMD č. 41/84 Sb.:
viz. příloha

Pneumatiky 205/70 SR 14 typu ID 220 nejsou schváleny pro použití v zimním období, kdy musí být na vozidle použity odpovídající pneumatiky s universálním nebo zimním desénem /např. 205/70 R 14 OR 24/.



*) Nehodící se škrtněte

Volha GAZ 3102

Povolené trvalé výjimky z ustanovení vyhl. FMD č. 41/84 Sb.:

- § 20, odst. 1 - řízení vozidla není schváleno podle dokumentu
TRANS SCI/WP 29/6 RRF/R 72
- § 21, odst. 1 - některé ovládací orgány vozidla jsou mimo dosah
a nejsou označeny symboly
- § 28, odst. 1 - interiér vozidla není homologován dle EHK R 21-02
odst. 3 - vnější výčnělky nejsou homologovány dle EHK
R 26-02
- § 31, odst. 4 - geometrie sedění - úhel mezi sedákem a opěradlem
je 92°
odst. 6 - vzdálenost mezi přivrácenými hranami pedálů je
45 mm
- § 35, odst. 6 - nádrž paliva není oddělena od zavazadlového
prostoru dle předpisu EHK 34-01
- § 43, odst. 4 - nastavení potkávacích světlometů není ovladatelné
z místa řidiče
- § 55, odst. 1 - vozidlo není schváleno podle návrhu předpisu EHK
z hlediska čistění čelních skel, odmrazování a
odmlžování a výhledu z vozidla
odst. 5 - zařízení k čistění světlometů není homologováno
dle EHK R 45
- § 57, odst. 1 - zadní sklo není opatřeno homologační značkou
- § 62, odst. 3, 4 - dolní okraj předního i zadního nárazníku je
500 mm nad vozovkou, nárazníky nejsou homologo-
vány dle EHK R 42
- § 76, odst. 1 - výrobní štítek neobsahuje předepsané údaje o
hmotnostech vozidla
- § 64, odst. 1 - hmotnost brzděného přívěsu překračuje 80 %
pohotovostní hmotnosti vozidla

